

ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ผิดกฎหมาย



ร้านน้ำ ชาครุก
ติดต่อ 01-34567890



พ่น漆
รับทุนบ้าน
ติดต่อ 02-1234567



นายจ้าง
บริการกำจัดปลวก
และแมลงทุกชนิด

พื้นที่ หมู่บ้าน
บริการส่งฟรี
โทร. 08-88888888

บริการเงินด่วน
โทร. 09-9999999

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมได้

- ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำที่หรือทางสาธารณะ
- โฆษณาด้วยการปิด ทึ้ง หรือปะรุงแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ก่อนได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
- ห้ามให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ฝ่าฝืนมีการดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีในอัตราโทษสูงสุด



ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท



แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มี 4 แนวทาง



๑ กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของก้องที่ร่วมกับชัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในกีฬาชนิด

3 กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดแต่ทราบและติดตามได้ให้ดำเนินการสืบที่ให้ผู้โน้มน้าวปลด รื้อถอน หรือถาวรความภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 ក្រសួងនៃការងារក្នុងក្រសួង និងក្រសួងរបស់ខ្លួន តែម្ដង
ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស និងការងារ នៃ
ក្រសួងនៃការងារក្នុងក្រសួង និងក្រសួងរបស់ខ្លួន តែម្ដង

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 - กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 - มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 - หนังสือสั่งการเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 - ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย



ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ดังนี้

๑. ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย

๑.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดตั้งหรือตั้ง^{ป้าย}

(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางрабแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดกว่าความกว้างของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือทึ้งสองอย่าง รวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา ๔

๑.๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือทึ้งสองอย่าง รวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา ๔

๑.๓ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.

๒๕๔๔ สิ่งที่สร้างอย่างอื่นที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

๑.๔ กฎกระทรวง ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๘ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำอกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

๑.๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๓๖ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ (และสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร) มีความยาวไม่เกิน ๓๒ เมตร และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า ๔ เมตร

ข้อ ๓๗ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทึ้งหมด

ข้อ ๔๐ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดังนี้

- ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

- ถนนสาธารณะกว้าง ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนน

- ถนนสาธารณะกว้าง ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒.๐๐ เมตร

สำหรับป้ายบนอาคารจะต้องมีความสูงไม่เกิน ๒ เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

พื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๕ ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตหรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา ๒๑, มาตรา ๓๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๖ ทวิ ความผิดไม่รีบถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗๐ ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น ๒ เท่าของโทษตามมาตราหนึ่น
ซ่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

